



GLASS HEARTH PAD


(AC02703 / AC02704) | (AC02760 / AC02761)
(AC02757 | AC02758)

Installation Manual

READ AND KEEP THIS MANUAL FOR REFERENCE

ENGLISH

FRANCAIS



SBI HEATING ACCESSORIES
250 DE COPENHAGUE STREET | SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
QUEBEC, CANADA G3A 2H3


22-10-2021

Specifications subject to change without notice
© 2017 SBI Heating Accessories
NOTICE : WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR TYPOGRAPHICAL ERRORS.


45901AF

Use for appliances with the following maximum dimensions:

46 3/4''W x 54''D
AC02703 / AC02758



36''W x 44''D
AC02704 / AC02757



APPLICATION

This glass hearth pad will provide the necessary floor protection for appliances that require only ember protection. This product is not to be used with appliances that specify thermal floor protection with a specific R-value requirement.

This floor protection can be used with the following:

- Solid-fuel type room heaters complying with the Standard for Room Heaters, Solid-Fuel type UL 1482, UL 737, ULC S627;
- Solid-fuel type room heaters complying with the Standard for Room heaters, Pellet Fuel-Burning Type, ASTM E1509, ULC S627.

SPECIFICATIONS

CLEAR	TINTED BLACK
• Dimensions - AC02761 : 70" x 20";	• Dimensions - AC02757 : 44" x 36";
• Dimensions - AC02703 : 54" X 46 ¾";	• Dimensions - AC02758 : 54" X 46 ¾";
• Dimensions - AC02760 : 50" x 18";	
• Dimensions - AC02704 : 44" X 36";	
• Facteur R = 0;	
• Nominal glass thickness : 10 mm.	

KIT CONTENTS



Glass Hearth Pad
(1X)


RECOMMENDED FOR INSTALLATION



Glass cleaner



Gloves



Paper towel



Flashlight

SAFETY INFORMATION

The minimum floor protection area must be at least that specified in the heating appliance installation instructions. Always refer to the certification plate on the appliance for the floor area to protect.

This floor protection:

- Must **not** be cut or trimmed;
- Must **not** be installed on a carpeted surface;
- Must **not** be installed side by side with another floor protection;
- Must be installed in accordance with local building code;
- Must be installed on a continuous, flat and level surface.
- If installed with a zero clearance fireplace, the **joint** between the wall and the floor protection **must** be **sealed** with non combustible material.



ENGLISH

INSTALLATION

1. Carefully unpack the glass hearth pad and secure it in a safe location, while preparing the floor for the installation.
2. Clean the floor area where the hearth pad will be installed. It **must** be free of debris or any other materials that could cause the glass to set unlevel and potentially break.
3. Clean **thoroughly** the underside of the hearth pad. Once the pad is in place it will be impossible to clean the underside without lifting it up again. This step is very important as glass will show the slightest imperfection or smear.
4. Carefully place the back edge of the glass pad in position it will be in, then lower the glass pad down and gently place on the floor. Once flat on the floor, inspect for smears or debris that could be under the glass. Using a bright flashlight is recommended. Ensure the glass pad is in the correct location.
5. Lift the appliance and place into the desired position. Be careful not to scratch the glass.
6. Clean the surface thoroughly.

MAINTENANCE

Clean glass with wood stove glass cleaner and paper towel or damp cloth. **Never clean when the hearth pad or the appliance is hot.**

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

PRODUCT WARRANTY: 1-YEAR LIMITED WARRANTY

SBI Heating Accessories, warrants this Glass Hearth Pad meets the CAN/CGSB 12.1-2017 and CAN/CGSB 12.3-M91 (R2017) standards. During the one-year warranty of this product, SBI Heating Accessories, will dispense, at their discretion, parts and labour to correct any defect who does not meet the standards mentioned above. This warranty applies to the original owner with a proof of purchase and is not transferable.

For replacement, phone 418-908-8002

This warranty applies only to products which have not been subjected to negligent use, misuse, alteration or accident. This warranty supersedes all other warranties either expressed or implied and all other obligations or liabilities on our part. SBI Heating Accessories, does not assume, and does not authorize any other person to assume for us, any liability in connection with the sale of our products. To be at "No Charge," warranty work must be sent directly to SBI Heating Accessories, or one of our authorized service centers and performed by them. To obtain warranty service or replacement instructions, contact our customer service department at 418 908-8002 Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m. SBI Heating Accessories, retains the right to change models, specifications and price without notice.

Distributed under SBI Heating Accessories.

Manufactured by Clearlight, Inc.

This document is available for free download on the manufacturer's website. It is a copyrighted document. Resale is strictly prohibited. The manufacturer may update this document from time to time and cannot be responsible for problems, injuries, or damages arising out of the use of information contained in any document obtained from unauthorized sources.



SBI HEATING ACCESSORIES
250 rue de Copenhague
St-Augustin-de-Desmaures
Québec, Canada G3A 2H3
(418) 908-8002
tech@sbi-international.com



PROTECTION DE PLANCHER EN VERRE

(AC02703 / AC02704) | (AC02760 / AC02761)
(AC02757 | AC02758)

Manuel d'installation

LIRE ET CONSERVER CE MANUEL COMME RÉFÉRENCE

FRANCAIS



SBI ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
250 RUE DE COPENHAGUE | SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMANURES
QUEBEC, CANADA G3A 2H3


Spécifications sujettes à changement sans préavis
© 2017 SBI Accessoires de chauffage
AVIS : NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES ERREURS TYPOGRAPHIQUES.

22-10-2021


45901AF

Utiliser pour les appareils ayant les dimensions maximales suivantes :

46 3/4''W x 54''D
AC02703 / AC02758



36''W x 44''D
AC02704 / AC02757



APPLICATION

Cette protection de plancher en verre doit être utilisée avec un appareil nécessitant une protection de plancher contre la braise seulement. Ce produit ne peut être utilisé avec un appareil nécessitant une protection thermique avec un facteur R spécifique.

Cette protection de plancher peut être utilisée dans les applications suivantes:

- Les appareils de chauffage autoportants au bois conformes aux normes UL1482, UL 737 et ULC S627;
- Les appareils de chauffage autoportants à granules conformes aux normes ASTM E1509 et ULC S627.

SPÉCIFICATIONS

CLAIR	TEINTÉ NOIR
• Dimensions - AC02761 : 70" x 20";	• Dimensions - AC02757 : 44" x 36";
• Dimensions - AC02703 : 54" X 46 ¾";	• Dimensions - AC02758 : 54" X 46 ¾";
• Dimensions - AC02760 : 50" x 18";	
• Dimensions - AC02704 : 44" X 36";	
• Facteur R = 0;	
• Épaisseur nominale du verre : 10 mm.	

CONTENU DE L'ENSEMBLE




Protection de plancher (1X)


RECOMMANDÉ POUR L'INSTALLATION



Nettoyant à vitres



Gants



Essuie-tout




Lampe de poche

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

La surface de protection de plancher minimale doit être au moins égale ou supérieure à celle spécifiée dans le manuel d'installation de l'appareil de chauffage. Toujours se référer à la plaque d'homologation sur l'appareil pour connaître la surface à couvrir.

Cette protection de plancher :

- Ne dois **pas** être taillée ni coupée;
- Ne dois **pas** être installée sur un tapis;
- Ne dois **pas** être installée côte à côte avec une autre protection de plancher;
- Doit être installée selon le code d'installation local;
- Doit être installée sur une surface continue, plane et au niveau.
- Si installée avec un foyer zéro dégagement, le **joint** entre le mur et la protection de plancher **doit** être **scellé** avec un matériau non combustible.



INSTALLATION

1. Déballez la protection de plancher délicatement et installez-la dans un endroit sûr pendant la préparation du plancher.
2. Nettoyez la surface où la protection de plancher sera installée. La surface **doit** être propre, sans débris ou tout autre matériel qui pourrait faire un point de contact avec le verre et éventuellement le briser.
3. Nettoyez le dessous de la protection de plancher **soigneusement**. Lorsque la protection de plancher sera en place, il sera impossible de nettoyer le dessous sans devoir la soulever. Cette étape est très importante puisque la moindre imperfection ou saleté sera visible.
4. Placez délicatement l'arrière de la protection de plancher à la position voulue et la descendre tranquillement. Lorsque positionnée, assurez-vous qu'il n'y ait aucun débris ou saleté sous la protection de plancher. L'utilisation d'une lampe de poche est recommandée. Assurez-vous ensuite que la protection est au bon endroit.
5. Soulevez l'appareil de chauffage et placez-le à la position désirée. Attention de ne pas rayer la surface en verre.
6. Nettoyez la surface vitrée soigneusement.

ENTRETIEN

Lavez la vitre avec un nettoyant à vitre de poêle et un essuie-tout ou un linge humide. **Ne pas nettoyer la vitre lorsque la protection de plancher ou l'appareil sont encore chauds.**

CONDITIONS ET MODALITÉ DE LA GARANTIE

GARANTIE DU PRODUIT : GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

SBI Accessoires de chauffage, garantit que cette protection de plancher en verre répond aux normes CAN/CGSB 12.1-2017 et CAN/CGSB 12.3-M91 (R2017). Pendant une période de garantie d'un an, à compter de la date de l'achat, SBI Accessoires de chauffage fournira, à sa discrétion, les pièces et la main d'œuvre nécessaires pour corriger tout défaut qui ne rencontre pas les normes mentionnées ci-dessus. La garantie s'applique au propriétaire original possédant une preuve d'achat et n'est pas transférable.

Pour des pièces de remplacement, appelez au 418-908-8002

La présente garantie ne s'applique qu'aux produits qui n'ont pas fait l'objet d'une utilisation négligente, d'une altération ou d'un accident. La présente garantie remplace toute autre garantie explicite ou implicite et toute autre obligation ou responsabilité de notre part. SBI Accessoires de chauffage n'assume aucune responsabilité et n'autorise aucune personne à assumer en notre nom aucune responsabilité liée à la vente de nos produits. Pour être exécuté « sans frais », le travail de garantie doit être envoyé directement à SBI Accessoires de chauffage ou à un de nos centres de service autorisés et être effectué directement par ceux-ci. Pour obtenir un service de garantie ou des instructions de remplacement, contactez notre service à la clientèle au 418 908-8002 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. SBI Accessoires de chauffage se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles, les spécifications et les prix.

Distribué par SBI Accessoires de chauffage.
Fabriqué par Clearlight, Inc.

Ce manuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site web du fabricant. Il s'agit d'un document dont les droits d'auteur sont protégés. La revente de ce manuel est formellement interdite. Le fabricant se réserve le droit de modifier ce manuel de temps à autre et ne peut être tenu responsable de tous problèmes, blessures ou dommages subis suite à l'utilisation d'information contenue dans tout manuel obtenu de sources non autorisées.



SBI ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
250 rue de Copenhague
St-Augustin-de-Desmaures
Québec, Canada G3A 2H3
(418) 908-8002
tech@sbi-international.com